grande playe a la poitrine

~~premier Memoire~~ N.o 19.

je Relcus L'ordre de son Excellence Monseigneur L'avoyer president, d'aller avec le chatelain de Messieurs d'hautterive† pour y Visiter vn Mendiant qui avoit Eté blessée le matin a Coup de Couteau, a mon arrivée L'on me fit le Recit Suivant, qui Est qu'Etant Couchée, il avoit Receut deux Coups de Couteau au dos, qu'il s'En Etoit Suivis perte de Cognoissance; des grandes douleurs dans toutes Les parties du Corp, des mouvements Convulcifs, et vne Considerable hemoragie; N'osant Le Remuer sans quil jetta des grands Cris, et quil tomba En foiblesse, avec des sueurs froides par le visage et le Corp, de façon qu'on le Crut mort, Cette Relation m'Etona; Et je le fus bien plus Lorsque j'Eus visité les playes; Elles Etoient toutes deux situées ala partie posterieure et moyene de la poitrine, directement sur les deux omoplattes, La playe du Coté gauche perçoit le Muscle sus Epineux dans le milieux de son Corp; et Continuoit son chemin Laterallement du Coté de

† a haulterive

ARC 47 n.o 17

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'Epine du dos; En montant un peu; puis traversoit le muscle angulaire de L'omoplatte, et s'avançoit, jusqu'aux vertebres; directement Entre la derniere Cervicalle, et premiere dorsalle, En s'insinuant mesme dans l'jntervalle, que laissent les apophises transverses: par ou sortent les trois dernieres paires Cervicales, et premiere dorsalle, pour s'unir Ensemble et former les Nerfs brachiaux —

La playe droitte perçoit le muscle sous Epineux dans sa portion superieure, et Continuoit son chemin En descendant obliquement jusque pres de L'angle anterieur, ou jnferieur de L'omoplatte, et finit la son progré, je ne Remarquay n'y a L'une n'y a L'autre, que les os fussent de Couverts, n'y jnterressées, voila ce que ma sonde m'a fait Cognoitre; et n'ayant trouvé aucuns gomflement; n'y jnflammation, je les panssay Comme playe simple; ce qui termina la guerison En dix ou douze jours, voila pour ce qui Regarde L'Essence de la maladie; —

Les simptomes que je Recognus; sont premierement

vne hemipligie du coté droit, vn Engourdissement dans tout le coté gauche, vne douleur des plus Vehemente, Et avec tiraullement tout le long de L'Epine, depuis le haut jusqu'en bas; ne pouvant Etre Couché qu'a plat, C'est adire sans traversin.. d'vne Roideur tres grande, defacon qu'il ne pouvoit se tenir assis, ny de bout, tombant En Sincope sitot que l'on vouloit Le Remuer; sa memoire vn peu derangée, le sentiment totallement perduë dans le bras droit, ne pouvant tenir Rien de chaud, ny de froid dans la Main gauche sans le laisser tomber, des tiraillements dans la poitrine, difficulté de Respirer, les mesmes doul-eurs dans le bas Ventre, Constipation qui dura huict jours, suppression d'vrine; Les Remedes generaux ne furent point Negligées, tel que saignés Reiterées, Lavement. fomentations, Embrocations; bains simples, pour L'jnterieur. il luy fut administré au comencem. vne diette Exacte, et quelques mixtures Cephaliques tous Remedes Continuée tres longtemps, qui n'ont Cependant pas put procurer vne guerison Entiere au malade, C'est adire que L'hemipligie persista

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

presque Entière, hormis vn peu la jambe qu'il pouvoit vn peu trainer, le Coté ~~droit~~ gauche fut quitte de son Engourdissement, et se Retablit bien, de mesme que les autres Simptomes Cy devant Enoncées, et fut Retablis au point qu'il put supporter de le transporter aux bains de Valley:

Reflexions Le seul Rapport des personnes qui le virent dabord apres les Coups Receut, me fit deja Croire quelques Nerfs de piqués, mais ma sonde me fit Cognoitre parfaittement, quelle Etoit la partie lezée; le chemin que le Couteau a suivie dans la playe gauche, Rend sensible au doigt et a L'œuil, que cet jnstrument n'at put aller si loing sans jnterresser La moelle de L'Epine, et Le malade ne seroit pas tombé En foiblesse achaque fois que je le sondois, et n'auroit pas Ressentit de si grandes douleurs premiere Raison qui doit prouver mon avancée

Si La moelle de L'Epine n'avoit Eté En

aucunes facon blessée, et que ce n'eut Eté
que le tronc brachial, qui eut Eté Lezée
seul, la paralisie se seroit bornée au
bras; et de ce mesme Coté gauche; car la
lesion du tronc brachial ne peut Comuniquer
la paralisie a d'autres parties, qu'oique quel
ques filets de ce Nerfs Comuniquent avec ~~tel~~ que d'autres ~~la~~
tel que troisieme Cervicalle, et quatrieme; qui Comuni
quent avec des filets de L'jnter Costal, et L'acce=
soire de Villis; ainsi seconde Raison qui
prouve Encore; que La lesion de la moelle
de L'Epine a Eté la seulle Cause de cette
hemipligie ——

Si ce n'Etoit pourtant pas cette moelle qui
Eut Eté lezée, La paralisie, ou hemipligie
auroit dut se Rencontrer du Coté gauche
Et non du droit, Car la direction de la playe

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

droitte Montre clairement, qu'elle nétoit pas En mesme de toucher ny le tronc brachial, et ny La moelle; de L'Epine, puis qu'au lieu de s'approcher de cette partie. Elle s'En Eloignoit, par Consequend n'at put jnterresser que quelques filets de nerfs peu Considerables; dont il ne devoit s'En Suivre au Cuns Simptomes facheux, troisieme Raison qui prouve Encore: quil faut que la moelle de L'Epine Lezeè, a Eté: le principe de tous les facheux Simptomes. qui ont aCCompagneè les playes; Car Coment le pensser autrement. L'orsque L'on voit vn malade; hemiplitique. du Coté ~~gauche~~ droit; vn Engourdissement dans tout le Coteè gauche, des Sincopes a chaque fois que L'on vouloit le Remuer; vne douleur avec tiralliement depuis le Col jusqu'a l'os Sacrum: Sa memoire et Raison vn peu

aliénée, des tiraillements dans la poitrine
avec difficulté de Respirer, un Ventre Extra
ordinairemt. paresseux, Suppression et Retention
d'urine. des mouvements Convulsifs, difficulté
d'articuler, et cela survenus subittement, sans
autres Causes Externes, que deux Coups de
Couteaux Receut sur les deux omoplattes,
non il Est jmpossible de trouver d'autres Causes
et pour les differents simptomes, cela ne peut
Etre provenue, que parla Comunication, que
les nerfs qui partent de la moelle de L'Epine,
ont avec Les nerfs; qui se distribuent dans
L'jnterieur des Ventres; presentement, il n'Est
pas possible, d'Expliquer d'Expliquer Ces
differents phenomenes; sans, Recourir a la
deCouverte de Monsieur petit Le Medecin,
et Confirmeé dans Monsieur Vinslou, qui
Est L'Entrelassement Croiseé des fibres.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Medulaires, qui passent obliquement de
droitte a gauche, et de gauche a droitte, dans
les Rainures de la moelle allongée, et Comme
Celle de L'Epine n'Est que la Continuation
de Celle la., il doit s'En suivre la mesme Entre=
lassement: dans les distributions des nerfs qui
En sortent:. Sinon: il Est jmpossible d'Expliquer
Ces phenomenes. mais le fait de practique.
Est plusque Sufisant, pour le prouver; quand
mesme Ces Celebres Messieurs: n'En auroient
pas fait la deCouverte; j'aurois peut avancer
Encore beaucoup d'autres Raisons pour-
Soutenir mon avance; j'ay L'honeur Messieurs
de Vous En laisser juges; et suis avec vn
profond Respect. —

Messieurs

Rotanzy [illegible]
[illegible]

Votre tres humble et
tres obeissant serviteur
Savary Chgien juré et
Major de Lhopital
de fribourg En Suiss —